

Beneficiarul: Primaria Comunei Cetate

Proiectantul: Casa de Consultanta DariMar SRL Bistrita

Obiectivul: Capela Mortuara Satu Nou

Obiectul: Obiect 1: Construire capela

Devizul: 1.5. Instalatii sanitare, electrice, termice si de aer conditionat

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

04 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	0,30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RCSA06A %	Umplutura de pamant, executata in strat-uri orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in strat-uri cu maiul de mina	mc	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	IC35C1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm	m	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	IC35B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm	m	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	IC36C1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm	m	32,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	AcD27A2+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 2m	m	26,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	SB16B1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 40mm	m	16,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 50mm	m	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	SB17B1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 40 mm	buc	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
11	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm	buc	3,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	SB21C#	Piesa legatura(ramif dubla)gres ceram cu mufa canal,etans frangh gudr si chit rexidur r,dn=150 mm	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	SB46A1	Sifon de pardoseala din gresie ceram antiacida,racord la cond de scurg gresie avand d= 50 mm	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	SC19A1	Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	SC24A1	Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 400x500mm	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	SC13B1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior p tip . . .	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	SC16D1	Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip r2 Montare la semiinaltime,cu dibl de lemn pe zid de caram	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	SD05A#	Robinet reglaj, dreptu sau coltar, Montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit,d=3/8 -1/2	buc	3,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	SD04A#	Baterie amestec brat bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

23	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
24	SF01A#	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d= 3/8 - 2	m	50,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
25	SF04A#	Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d<=100mm	10 m	0,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
26	SD14A1	Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru tevi din otel cu d=3/4	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
27	EA01A#	Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	435,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
28	EA01B2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat	m	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
29	EC01A#	Cablul pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	268,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
30	EC05A#	Cablul pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	268,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
31	EC05A%	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de pana la 16 mmp	m	167,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
32	EC05A#	Cablul pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
33	EC04A%	Cablul pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare) cablul avand conducte cu sectiunea de pana la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	42,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
34	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flanș), montat îngropat	buc	4,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
35	ED01A%	Aparat de comutare, semnalizare (intreruptor, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat pe perete din	buc	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

		caramida sau bca, exclusiv doza de aparat		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
36	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	12,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37	EE12A#	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri din material plastic	buc	18,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38	EE13A1	Accesorii pentru corpuri de iluminat, fluorescent reflector perforat	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
39	EE09D#	Corp de iluminat special minier, cu siguranta marita pentru lampa cu incandescentaspecial, tip antigrizutos, antiexploziv, antideflagrant, pentru lampa tubulara fluorescenta	buc	4,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
40	EF01A#	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de pana la 0,30 mp	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
41	EG08A1	Conductă de legare la pământ, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montată în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conductă fiind din bandă de oțel zincată, de 40x4 mm, montată în teren ușor sau mijlociu	m	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
42	W1LP02A#	Priza din banda din otel lat 40x4 mm zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren normal folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal	m	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
43	M1K06A1	Electrod vertical teava de ol. dn 100 mm, l= 2 m.	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
44	EH01A%	Inercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kV	buc	25,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
45	IB08A1#	Aeroterma de perete sau de tavan electrica pentru baie si aer conditionat	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
46	5711318	Aeroterma de perete pentru baie avand puterea de 1kW	buc	1,00		
				Material:		
				Transport:		
47	20012165	Aparat aer conditionat avand 9000 BTU	buc	1,00		
				Material:		
				Transport:		
48	287512578 5582	Boiler capacitate 10 l	buc	1,00		

				Material:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;